

Deputatie

Besluit

Zitting van 20 juli 2023
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2023028071_BIJST

40 **2023_DEP_04228** **Bijstelling van de milieuvoorwaarden - NV REFRESCO –
Ninove - Vergunning verlenen onder voorwaarden**

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 20 juli 2023

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Kurt Moens, Gedeputeerde - wnd. Voorzitter; mevrouw Leentje Grillaert, Gedeputeerde;
mevrouw Riet Gillis, Gedeputeerde; mevrouw An Vervliet, Gedeputeerde; mevrouw Sarah Volckaert,
wnd. Provinciegriffier

Afwezig:

mevrouw Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; de heer Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

Procedure

Het verzoek werd op 13 maart 2023 ingediend door NV REFRESCO, Nederwijk-Oost 262 te 9400 Ninove, voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten en NV REFRESCO, Nederwijk-Oost 262 te 9400 Ninove, voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen.

Het verzoek werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2023028071.

De gemachtigde ambtenaar heeft het verzoek op 06 april 2023 ontvankelijk en volledig verklaard.

Het verzoek werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Nederwijk-Oost 262, 9400 Ninove.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20230227-0063 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: NINOVE 2 AFD, sectie B, nrs. 0301/B, 303/D en 303/F.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een frisdranken- en mineraalwaterbottelarij.

De lopende milieuvergunning dateert van 3 april 2008 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Het bedrijf is vergund voor een productiecapaciteit van maximaal 400 miljoen liter per jaar.

Inzake de lozing van bedrijfsafvalwater is het bedrijf vergund voor de lozing van maximaal 35 m³/uur – 600 m³/dag en 144.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen in de openbare riolering.

Het bedrijf loost via 2 lozingspunten op de openbare riolering van de straat Nederwijk-Oost en 1 lozingspunt rechtstreeks op RWZI, als volgt:

- LP 1 – rechtstreeks op de RWZI: bedrijfsafvalwater en gedeelte huishoudelijk afvalwater;
- LP 2 – riolering: huishoudelijk afvalwater;
- LP 3 – riolering: huishoudelijk afvalwater.

Het bedrijfsafvalwater en het huishoudelijk afvalwater op LP1 worden sinds 2007 rechtstreeks via een eigen bedrijfsleiding op de RWZI van Ninove (gelegen aan de overzijde van de straat) geloosd, zodanig het afvalwater bij hevige regenval niet meer via een overstort in de Dender terecht komt. Het bedrijf heeft hiertoe sinds september 2008 een contract heeft afgesloten met Aquafin voor de verwerking van het BA, dewelke als complementair wordt beschouwd.

Het bedrijf is MER-plichtig.

Vergunningstoestand

- *Milieuvergunningen*
 - Besluit van de bestendige deputatie van 3 april 2008 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het verder exploiteren van frisdranken- en mineraalwaterbottelarij voor een termijn tot en met 2 april 2028 (de grondwaterwinning voor een termijn van 5 jaar).
 - Besluit van de deputatie van 21 februari 2013 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het verder exploiteren van de grondwaterwinning en het veranderen van de vergunde frisdranken- en mineraalwaterbottelarij, voor een termijn tot en met 2 april 2028.

Voorwerp van het verzoek

De exploitant vraagt om de opgelegde bijzondere lozingsnormen voor de parameters Ni en Cr in de lopende vergunning te schrappen.

Het verzoek wordt behandeld conform de gewone procedure.

Motivering van het verzoek

In de Vlaamse wetgeving (VLAREM II) wordt gesteld dat het indelingscriterium voor gevaarlijke stoffen de grens bepaalt vanaf wanneer een lozing als een lozing van een gevaarlijke stof beschouwd moet worden. Daarnaast wordt gesteld dat een emissiegrenswaarde (lozingsnorm) moet opgenomen worden in de omgevingsvergunning vanaf een gevaarlijke stof geloosd wordt in een concentratie hoger dan het IC.

In de milieuvergunning van Refresco is voor zowel nikkel als chroom een bijzondere lozingsvoorwaarde lager dan het geldende IC opgenomen. Deze strenge lozingsvoorwaarde wordt voor nikkel niet steeds gerespecteerd aan het lozingspunt. De situatie kan geregulariseerd worden indien het IC als norm zou gelden. Op basis van de Vlaamse wetgeving en de beschikbare analyseresultaten wordt een schrapping van de bestaande lozingsnorm voor nikkel aangevraagd. Analooq wordt aangevraagd dit uit te breiden tot de schrapping van de bijzondere lozingsnorm voor chroom.

Uit het bijgevoegde rapport blijkt, met uitzondering van een eenmalige meting binnen de meetfout voor Ni t, de gevraagde norm (IC) voor zowel Ni t als Cr t gehaald te worden. Voor Ni t worden sporadisch overschrijdingen van de huidige norm gemeten, voor Cr t een enkele overschrijding van de huidige norm.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 15 april 2023 tot en met 14 mei 2023.

Er werd één bezwaar ingediend. De appellant stelt zich vragen over de gevraagde schrapping aangezien er niet voldaan wordt aan de IC-normen voor de lozing van zware metalen.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km met Nederland en met Wallonië.

Het bedrijfsafvalwater wordt rechtstreeks geloosd op de rwzi Ninove, zodat het verzoek geen grensoverschrijdende effecten zal veroorzaken.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Ninove

GUNSTIG op 15 mei 2023

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 02 juni 2023

Het door de nv Refresco ingediende verzoek tot bijstelling van de volgende bijzondere milieuvorwaarden voor de inrichting met inrichtingsnummer 20230227-0063, vergund op naam van de nv Refresco, gelegen te 9400 Ninove, Nederwijk-Oost 262, zoals ingetekend op het omgevingsloket wordt ingewilligd, mits naleving van de volgende geactualiseerde bijzondere voorwaarde:

Lozen van bedrijfsafvalwater

(vervanging van bijzondere milieuvorwaarde 21.a), zoals opgenomen in de vergunning met nr. M03/41048/203/1/A/8 van 21/02/2013)

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

BZV: 5.000 mg/l

CZV: 8.600 mg/l

ZS: 500 mg/l

totaal P: 10 mg/l

totaal N: 10 mg/l

totaal Cd: 0,8 µg/l

chloriden: 3.500 mg/l

CZV/BZV: < 2

BZV/N: > 8

BZV/P: > 25

Vlaamse milieumaatschappij Advies Vergunning Afvalwater en Lucht

GUNSTIG op 23 mei 2023

De Vlaamse Milieumaatschappij adviseert GUNSTIG voor het schrappen van de bijzondere lozingsnormen voor nikkel totaal en chroom totaal, waardoor beide op het indelingscriterium gevaarlijke stoffen komen terug te vallen.

De Vlaamse Milieumaatschappij stelt verder voor om de bijzondere voorwaarde:

De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot het indelingscriterium opgenomen in art 3 van bijlage 2.3.1. van VLAREM II.

De overige niet aangevraagde parameters mogen slechts geloosd worden in concentraties beneden het indelingscriterium.

te wijzigen in:

De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot het indelingscriterium opgenomen in art 3 van bijlage 2.3.1. van VLAREM II.

De geactualiseerde voorwaarden, m.b.t. de lozing, worden hierdoor:

- Lozingsnormen BA:
 - o BZV 5000 mg/l
 - o CZV 8600 mg/l
 - o ZS 500 mg/l
 - o P_{tot} 10 mg/l
 - o N_{tot} 10 mg/l
 - o Cd t 0,8 µg/l
 - o Chloriden 3500 mg/l
 - o CZV/BZV < 2
 - o BZV/N > 8
 - o BZV/P > 25
- De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot het indelingscriterium opgenomen in art 3 van bijlage 2.3.1. van VLAREM II.
- De werking van de zeefbocht moet nauwgezet opgevolgd worden, zodanig dat de concentratie aan geloosde zwevende stoffen minimaal kan gehouden worden.
- Voor de verwerking van het bedrijfsafvalwater op de RWZI van Ninove dient het bedrijf een nieuw saneringscontract af te sluiten met Aquafin. Dit dient vóór de geplande capaciteitsuitbreiding te gebeuren. Een afschrift van dit contract moet binnen de 3 maanden bezorgd worden aan alle adviesverlenende overheden.
- Bij de bouw van de nieuwe sanitaire eenheid voor de chauffeurs dient nagegaan te worden of hergebruik van hemelwater voor de bevoorrading van het sanitair mogelijk is.
- Uitvoeren van een meetprogramma conform VlareM + voorzien van een controle-inrichting.

De watergroep

GEEN ADVIES op 28 april 2023

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG op 26 juni 2023.

De opgelegde bijzondere lozingsvoorwaarden voor de parameters Ni en Cr kunnen uit de lopende vergunning geschrapt worden.

De opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden:

“De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot het indelingscriterium opgenomen in art 3 van bijlage 2.3.1. van VLAREM II.

De overige niet aangevraagde parameters mogen slechts geloosd worden in concentraties beneden het indelingscriterium.”

worden integraal gewijzigd tot:

“De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot het indelingscriterium opgenomen in art 3 van bijlage 2.3.1. van VLAREM II.”

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die het voorstel van de commissie aanhoort en hier niets aan toe te voegen heeft.

De povc adviseert **GUNSTIG** op 04 juli 2023.

De opgelegde bijzondere lozingsvoorwaarden voor de parameters Ni en Cr kunnen uit de lopende vergunning geschrapt worden.

De opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden:

“De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot het indelingscriterium opgenomen in art 3 van bijlage 2.3.1. van VLAREM II.

De overige niet aangevraagde parameters mogen slechts geloosd worden in concentraties beneden het indelingscriterium.”

worden integraal gewijzigd tot:

“De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot het indelingscriterium opgenomen in art 3 van bijlage 2.3.1. van VLAREM II.”

Beschrijving en motivering

Bespreking van het verzoek

De aanvraag betreft het schrappen van opgelegde bijzondere lozingsvoorwaarden omdat deze strenger zijn dan de wettelijk toegelaten concentratie (indelingscriterium lozing van gevaarlijke stoffen) in het geloosde bedrijfsafvalwater. In het kader van het gelijkheidsbeginsel is het verzoek van de exploitant dan ook terecht.

De VMM gaat akkoord met de gevraagde schrapping.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Het bedrijfsafvalwater wordt rechtstreeks geloosd op de rwzi Ninove, zodat het verzoek geen effecten zal veroorzaken stroomafwaarts. Het verzoek betreft immers het schrappen van de opgelegde lozingsnormen voor Ni en Cr omdat er geloosd wordt in een concentratie lager dan het wettelijk indelingscriterium voor het lozen van gevaarlijke stoffen, van deze betreffende parameters.

De voorliggende vraag tot bijstelling van de voorwaarden zal geen invloed hebben op de impact van het bedrijf natuurgevoelige gebieden.

Uit dit alles dient besloten dat het verzoek de natuurtoets doorstaat.

Bespreking bezwaar openbaar onderzoek

De aanvraag betreft het schrappen van opgelegde bijzondere lozingsvoorwaarden omdat deze strenger zijn dan de wettelijk toegelaten concentratie (indelingscriterium lozing van gevaarlijke stoffen) in het geloosde bedrijfsafvalwater. In het kader van het gelijkheidsbeginsel is het verzoek van de exploitant dan ook terecht.

Uit de analyserapporten blijkt dat aan de wettelijk toegelaten concentratie voor beide parameters werd voldaan.

De VMM stelt evenwel nog de volgende bijkomende bijstelling voor:

In de vergunning is momenteel opgenomen:

- De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot het indelingscriterium opgenomen in art 3 van bijlage 2.3.1. van VLAREM II.
- De overige niet aangevraagde parameters mogen slechts geloosd worden in concentraties beneden het indelingscriterium.

Overstemmende met de dossiers die i.k.v. de PFAS-reglementering werden opgemaakt, acht VMM het opportuun om deze te voorwaarden te wijzigen in:

- De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot het indelingscriterium opgenomen in art 3 van bijlage 2.3.1. van VLAREM II.

Dit voorstel van de VMM werd voorgelegd aan de exploitant, die hiermee instemde per e-mail van 16 juni 2023.

Conclusie

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvorwaarden kan worden ingewilligd.

Besluit

Artikel 1.

Het verzoek van de exploitant tot bijstelling van de voorwaarden opgelegd aan NV REFRESCO, Nederwijk-Oost 262 te 9400 Ninove, voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit gelegen aan de Nederwijk-Oost 262, 9400 Ninove, op de percelen,

kadastraal bekend onder NINOVE 2 AFD, sectie B, nrs. 0301/B, 303/D en 303/F, wordt **ingewilligd**.

Artikel 2.

De milieuvorwaarden worden als volgt bijgesteld:

- De bijzondere lozingsvoorwaarden voor de parameters Ni en Cr worden uit de lopende vergunning geschrapt.
- De volgende bijzondere milieuvorwaarden:

“De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot het indelingscriterium opgenomen in art 3 van bijlage 2.3.1. van Vlarem II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.

De overige niet aangevraagde parameters mogen slechts geloosd worden in concentraties beneden het indelingscriterium.”

worden vervangen door:

“De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot het indelingscriterium opgenomen in art 3 van bijlage 2.3.1. van Vlarem II.”

Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Het lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

BZV: 5.000 mg/l

CZV: 8.600 mg/l

ZS: 500 mg/l

totaal P: 10 mg/l

totaal N: 10 mg/l

totaal Cd: 0,8 µg/l – zolang de rapportagegrens hoger ligt dan de norm, geldt de rapportagegrens als norm.

chloriden: 3.500 mg/l

CZV/BZV: < 2

BZV/N: > 8

BZV/P: > 25

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot het indelingscriterium opgenomen in art 3 van bijlage 2.3.1. van VLAREM II.
- c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van VLAREM II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
- d) Uit te voeren metingen: in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van VLAREM II. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar. Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig artikel 4.2.5.3.1. van VLAREM II. De niet

vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van VLAREM II dienen driemaandelijks bepaald te worden. het debiet dient continu geregistreerd te worden en maandelijks overgemaakte te worden aan de VMM.

- e) De werking van de zeefbocht moet nauwgezet opgevolgd worden, zodanig dat de concentratie aan geloosde zwevende stoffen minimaal kan gehouden worden.
- f) Voor de verwerking van het bedrijfsafvalwater op de RWZI van Ninove dient het bedrijf een nieuw saneringscontract af te sluiten met Aquafin. Dit dient vóór de geplande capaciteitsuitbreiding te gebeuren. Een afschrift van dit contract moet binnen de 3 maanden na het verkrijgen van de milieuvergunning bezorgd worden aan de VMM en de afdeling Afdeling Handhaving van het departement Omgeving van LNE.
- g) Bij de bouw van de nieuwe sanitaire eenheid voor de chauffeurs dient nagegaan te worden of de opvang en gebruik van hemelwater voor de toiletspoeling mogelijk is. De haalbaarheidsstudie hieromtrent dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de VMM vooraleer met de bouwwerken wordt gestart.

2. **Lozing van huishoudelijk afvalwater**

Het huishoudelijk afvalwater dient aangesloten te worden op de nieuwe collector van Aquafin.

3. **Opvang en gebruik van hemelwater**

Het hemelwater afkomstig van het dak van de nieuwbouw op perceel 303/b dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 20.000 liter. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen, ...).

4. **Visuele hinder**

Tijdens het eerstvolgende plantseizoen dient in overleg met en volgens de richtlijnen van het gemeentebestuur een winterharde en landschappelijk geïntegreerde groenaanleg gerealiseerd tussen de Pamelstraat-Oost en de nieuwbouw van Sunco-Noord. Deze aanplant moet voldoende dicht zijn van structuur en bestaan uit streekeigen hoogstammige bomen, struiken en heesters.

5. **Werktijden**

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting 24 uur op 24 uur geëxploiteerd worden. Het laden en lossen is echter verboden van 22.00u tot 6.00u en het bevoorraden van de opslagtanks van suiker mag in het weekend en op feestdagen slechts gebeuren vanaf 8 uur 's morgens.

6. **Brandveiligheid:**

- a) In overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer dient een intern noodplan opgemaakt. Bij het opmaken van dit plan wordt rekening gehouden met de gegevens en aanbevelingen uit het veiligheidsrapport. Dit noodplan wordt geregeld bijgewerkt en dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en van al de met het toezicht belaste ambtenaren.
- b) Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen terzake treft de exploitant de vereiste maatregelen om de buurt in voldoende mate te beschermen en de risico's en de gevolgen te beperken van brand en ontploffing die eigen zijn aan de aanwezigheid of de exploitatie van zijn installatie(s) en opslagplaats(en). Dit houdt onder meer in dat de nodige brandbestrijdingsmiddelen zijn voorzien. Het bepalen en het aanbrengen van de brandbestrijdingsmiddelen alsook alle andere voorzieningen in het kader van de brandveiligheid, gebeurt onafhankelijk van deze vergunningen in overleg met de plaatselijke brandweer.

- c) Het bedienings- en onderhoudspersoneel dient terdege te worden opgeleid m.b.t. de chemische stoffen, de processen, de brandbestrijding en de bij ongeval te nemen maatregelen. De trainingen terzake dienen regelmatig te worden herhaald.
- d) Alle veiligheidsvoorzieningen dienen volgens een opgesteld programma op hun goede werking gecontroleerd.
- e) De nodige maatregelen worden getroffen om te beletten dat het uitvallen van het elektriciteitsnet een bijkomend risico voor de buurt zou teweegbrengen.

7. **Externe veiligheid**

Het bedrijf neemt de nodige maatregelen om de grootte van de plasoppervlakte aan HCl bij het falen van de HCl-tank of de tankwagen maximaal te beperken.

8. **Geluidshinder**

- a) De poort van de expeditie in de Doorsteek blijft gesloten voor alle transport.
- b) Alle ingezette vorkhefvoertuigen gebruiken geen alarm om achteruit te rijden.
- c) Het gebruik van een claxon van de vorkhefvoertuigen in open lucht is verboden.
- d) De paletten vereist voor de activiteiten 's nachts worden voor 22.00 u binnen de bedrijfsgebouwen gebracht.
- e) De poorten van de blaasafdeling dienen gesloten te blijven.
- f) Op de open koer t.h.v. de N28 mogen er geen leveringen gebeuren van grondstoffen en ophalingen van afvalstoffen tussen 22u en 6u en is het deponeren van afval in de afvalcontainers verboden tussen 22u en 7u.
- g) Binnen een termijn van 6 maanden, na uitvoering van de geplande veranderingen en na overleg met AGOP afdeling Afdeling Handhaving van het departement Omgeving, dient door een erkend geluidsdeskundige een controlemeting m.b.t. discontinue geluidsbronnen (vnl. ter hoogte van open koer) uitgevoerd met toetsing aan de geluidsnormen van VLAREM II. Indien de geldende geluidsnormen overschreden worden, dient er een saneringsplan opgemaakt te worden. Dit plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de AGOP Afdeling Afdeling Handhaving van het departement Omgeving. De controlemeting/het saneringsplan wordt binnen de gestelde termijn ter kennisgeving voorgelegd aan de vergunningverlenende overheid, de AGOP Afdelingen Milieuvergunningen en Afdeling Handhaving van het departement Omgeving en aan het College van Burgemeester en Schepenen.

9. **Opslag en verwerking van afvalstoffen**

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

10. **Stationair draaien van motoren**

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

11. **Lichthinder**

Waar dit nodig blijkt, dienen op bepaalde lichtarmaturen reflecterende afschermkappen te worden geplaatst, om lichtverstrooiing tegen te gaan.

12. De grondwaterwinning

- a) In afwijking van artikel 5.53.2.2 moet in de winningsput een rechte peilbuis worden voorzien, met een diameter van minstens 25 mm, waarin een peillood of logger kan neergelaten worden voor het meten van het grondwaterpeil.
- b) In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van VLAREM II dient elke winningsput te worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een dompelpomp wordt de debietmeter geplaatst in de toezichtskamer van de pompput, voor winningsputten met een boven-grondse pomp onmiddellijk na de pomp. Maandelijks dient de tellerstand van elke debietmeter genoteerd te worden in een register. De opgepompte debieten moeten worden gerapporteerd via het Integraal Milieujaarsverslag (IMJV).
- c) In afwijking van artikel 5.53.4.6 dient in elke winningsput en in de wettelijk verplichte peilput minimum maandelijks het peil "in werking" en "in rust" te worden opgemeten en genoteerd in een register en gerapporteerd via het Integraal Milieujaarsverslag (IMJV). Bij het peil "in werking" wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting en ook het ogenblikkelijk debiet genoteerd. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld. Bij het peil "in rust" worden de tijd van stilstand van de grondwaterwinning, het gewonnen volume gedurende acht uur voorafgaand aan de stilstand en de peilmetingen en de duur van de voorafgaande rustperiode zorgvuldig genoteerd.
- d) In toepassing van artikel 5.53.4.3 mag het grondwaterpeil in de winnings-putten in geen geval dalen onder het dak van de laag. Het maximaal toelaatbaar afpompingsniveau bedraagt volgens de beschikbare boor-staten voor put 1: 72 m-mv of – 57 mTAW (= 72 m onder het maaiveld) en voor put 2: 74 m-mv of -62 mTAW (=74 m onder maaiveld); er dient vermeden te worden dat het peil in de put onder dit niveau daalt; daarvoor zijn er 3 mogelijkheden, nl:
- a) de pomp wordt boven voormeld niveau opgehangen;
 - b) er wordt een afslagmechanisme voorzien dat de pomp stillegt wanneer voormeld niveau bereikt wordt;
 - c) het debiet van de pomp wordt zo geregeld dat het peil "in werking" boven voormeld niveau blijft.
- e) In afwijking van artikel 5.53.4.5 van VLAREM II moet de kwaliteit van het opgepompte ruwe grondwater (d.i. vóór de waterbehandeling) minstens 2 x per jaar worden. Het grondwaterstaal moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. De volgende parameters moeten bepaald worden: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), zuurstofgehalte (mg/l), temperatuur, totale hardheid (in $^{\circ}\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^{\circ}\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methyloranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l):

Anionen:	SO_4^{2-}	NO_3^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_2^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen:	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5 % mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:
(kationentotaal – anionentotaal)/(kationentotaal + anionentotaal) < 0,05.

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, fecale streptokokken/100ml.

De resultaten van de grondwateranalyses moeten worden gerapporteerd via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).

- f) Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden dienen de winningsputten bovenaan steeds goed te worden afgesloten. In het bijzonder dient vermeden te worden dat verontreiniging, insijpelend regenwater, oppervlaktewater of ondiep grondwater van bovenaf in de winningsputten terechtkomt.

Artikel 3.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 4.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 5.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 6.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 7.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel* OMV_ nummer)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheids sanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegegeven.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

1° de beroepsindiener;

2° de vergunningsaanvrager;

3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de wnd. Provinciegriffier,
Sarah Volckaert

de wnd. Voorzitter,
Kurt Moens