

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

STAD NINOVE

---

---

BIJZONDER PLAN VAN AANLEG nr. 1

“POLLARESTRAAT”

Wijziging 3- Deeloperatie stedelijk zwembad

---

Voorschriften

Ontwerper

In opdracht van

D+A CONSULT nv  
Meiboom 26  
1500 Halle

Stad Ninove  
Centrumlaan 100  
9400 Ninove

Tel: 02/371.02.50

Fax: 02/363.89.11

Tel: 054/31.32.33

Fax: 054/32.38.49

Aug. 2002

## I. ALGEMEENHEDEN

De voorschriften van het bestaande BPA nr. 1 "Pollarestraat" K.B. 13.10.1953 met herzieningen, die door hun algemeenheid of specificiteit betrekking hebben op de binnen deze wijziging voorkomende bestemmingszones, zijn onverminderd van toepassing. Zij worden echter aangevuld met de hierna volgende bepalingen en artikels.

De niet-aangehaalde 'Algemene bepalingen' uit het BPA met KB en herzieningen worden vervangen door de wettelijke reglementeringen en bepalingen op de ruimtelijke ordening en stedenbouw.

### ALGEMENE BEPALINGEN

- a) De bepalingen van dit plan zullen nooit mogen toegepast worden ten nadele van de wettelijke erfdiensbaarheden van openbaar nut, gesproken uit de bijzondere reglementeringen.
- b) Het Bijzonder Plan van Aanleg (B.P.A.) is begrensd volgens de aanduidingen van bijgaand plan. De grafische gegevens van het plan en de reglementaire voorschriften ervan vullen elkaar aan.
- c) Begrenzing van de bouwzones  
De verschillende bouwzones zijn, tenzij anders gespecificeerd, op het plan begrensd door de grens van de bestemmingszone. Deze grens is een uiterste bouwlijn.

Tenzij verder anders aangegeven geldt de voorste bestemmingsgrens van de bouwzone tevens als verplichte bouwlijn dwz. :

- De rooilijn, waar de bouwzone grenst aan de openbare weg.
- In het andere geval de bestemmingsgrens tussen respectievelijk de zone voor achteruitbouw enerzijds en de bouwzone anderzijds.

Behalve indien grafisch anders aangegeven, ten einde een esthetische afwerking mogelijk te maken, moeten alle hoofdgebouwen op ten minste 3 meter van iedere eigendomsgrans, uitgezonderd de rooilijnen, verwijderd blijven. Dit geldt eveneens voor de gebouwen op het einde van een aaneengesloten bouwblok (gesloten en halfopen bebouwing).

- d) Gevels en afscheidingen ten opzichte van de weg  
Alle scheidsgrenzen van hervormde percelen of nieuwe gebouwen, dienen voor zover mogelijk rechtstandig op de bouwlijn te worden opgetrokken tot op een diepte gelijk aan de uiterste grens van de hoofdgebouwen.  
Voorgaand voorschrift vervalt in de 'Zones voor openbare gebouwen en openbaar nut' of indien op het plan anders is aangeduid.

Voor bestaande gebouwen zijn instandhoudingswerken toegelaten.

- e) Definitief zichtbaar blijvende vrijstaande gevels en geveldelen van gebouwen moeten als voorgevel worden behandeld voor wat materialen en afwerking betreft.
- f) Begrippen:  
V/T index van gebouwen = Verhouding totale bebouwde oppervlakte (som van de verschillende bouwlagen uitgedrukt in vloeren) ten opzichte van de totale oppervlakte terrein. Terrein zijnde de bestemmingszone, de percelen of de volledige oppervlakte van het B.P.A.  
G/T index of groen/terreinindex = Verhouding totale groenoppervlakte ten opzichte van de totale oppervlakte terrein. Terrein zijnde de bestemmingszone, het perceel of de volledige oppervlakte van het B.P.A.

### ALGEMENE BEBOUWINGSVOORSCHRIFTEN

Voor openbare gebouwen gelden specifieke bebouwingsvoorschriften, voor alle overige bestemmingen zijn volgende algemene bebouwingsvoorschriften van toepassing:

- a) Uiterlijke afwerking van de gebouwen  
Alle vrijstaande gevels en geveldelen, de schoorstenen, de gedeelten van de puntgevels, kortom alle definitief zichtbaar blijvende delen, zullen bekleed worden met dezelfde materialen als de voorgevel en langsheen het dak bedekt worden met kroonlijsten in hout of beton, met of zonder gevelpannen.
- b) Materialen  
Per bouwgroep zullen materialen van dezelfde aard moeten gebruikt worden.  
Volgende gevel- en dakmaterialen zijn toegelaten :  
Gevels :  
Natuurlijke baksteen, hardsteen, breuksteen, betonstenen (met een formaat overeenstemmend met baksteenformaat), hout en beton behandeld of verwerkt om een esthetisch en architecturaal effect te bekomen met uitsluiting van gelijk welk materiaal dat het algemeen karakter en uitzicht van de omgeving of wijk zou schaden.  
Geagglomererde materialen, beton of bardages zijn enkel toegelaten wanneer zij om architectonische, esthetische en/of technische redenen zijn te verantwoorden.  
Alle definitief vrijstaande gevels of muren van gebouwen, bijgebouwen, aanhorigheden of gelijk welke andere constructie moeten als voorgevel worden behandeld voor wat de keuze van de materialen en de afwerking betreft.  
Daken :  
De kapdaken zullen bedekt worden met rode, matte verniste of zwarte pannen, natuur- of kunstmatige leien van donkergrijze of zwarte kleur in recht verband geplaatst.  
De platte daken worden bedekt met dakviit.  
Glazen pannen en liggende dakvensters kleiner dan 0,25 m<sup>2</sup> per stuk en tot maximum 2 m<sup>2</sup> totale oppervlakte per dakvlak per woongegelegenheid of gelijkwaardig, zijn toegelaten.
- c) Uitsprongen uit het gevelvlak van een hoofdgebouw  
Uit de voorgevel : toegelaten.
  - Loggia's, balkons, met open smeedwerk.
  - Maximum uitsprong : 0,50 m op minstens 3 m boven het trottoirniveau en op minimum 0,60 m afstand van het verlengde van elke scheidsmuur, en beperkt tot maximum de helft van de voorgevelbreedte.Uit de achtergevels : toegelaten ; voor zover deze zich in de bouwstrook bevinden.
  - Balkons, terrassen.
  - Maximum uitsprong van 1 m op minimum 1,90 m afstand van elke perceelsgrens.Vrijstaande zijgevels : niet toegelaten.

### ALGEMENE LANDSCHAPPELIJKE VOORSCHRIFTEN

- a) Afsluitingen  
Tenzij de bijzondere aanduidingen op het plan het anders voorzien, dienen de afsluitingen tussen een erf en de openbare weg enerzijds en tussen erven, zijnerling als volgt aangelegd :

Materialen:

- In zones voor achteruitbouw  
Levende hagen en muurconstructies in gelijkaardige materialen als de gevelmaterialen zijn toegelaten.
- In zijstroken en achterpercelen  
Levende hagen of een combinatie van levende hagen en materialen waarvan de architectuur in harmonie moet zijn met deze van het hoofdgebouw zijn toegelaten.  
Betonplaten zijn in ieder geval niet toegelaten, tenzij over een hoogte van 0,60 m, gecombineerd met palen van max. 2 m hoogte met 1 of 2 dwarsliggers.  
Wanneer het plan gegroepeerde constructies voorziet, zijn de scheidingsmuren die niet hoger zijn dan 2 m en waarvan de diepte niet meer is dan 3 m, toegelaten aan de

achterkant van de constructies in het verlengde van de mandelige muur van de gebouwen. De muren moeten opgericht zijn in baksteen.

*Hoogte:*

- *In zones voor achteruitbouw*  
Maximumhoogte 1,00 m voor levende hagen en 0,40 m voor muurtjes. Indien specifieke eisen ten aanzien van de zichtbaarheid in het openbaar domein gesteld worden, kunnen beperkende maatregelen opgelegd worden.
- *In zijstroken en achterpercelen*  
Maximumhoogte 2.00 m

*Niveau van de aanleglijn van de afsluitingen:*

Het niveau en de aanleglijn waarop de afsluiting moet staan wordt bepaald door het gemeentebestuur. Voor het bepalen van het niveau wordt rekening gehouden, enerzijds met de op het plan aangeduide rooilijnen en met het feit dat de strook grond, gelegen tussen de huidige grens van het openbaar domein en de rooilijn, later op de inplantingshoogten van het wegdek van de straat zullen moeten geënt worden.

*Uitzonderingsmaatregel:*

Indien er onverenigbaarheid bestaat tussen de bestemming van het af te sluiten perceel en de bestemming binnen de afsluiting, b.v. zoals weiden, nutsvoorzieningen en bij zones waar om reden van veiligheid andere afsluitingen nodig zijn, kan door het Schepencollege een afwijking worden toegestaan op de bepalingen van dit artikel.

b) Gebruik van materialen

*Materialen in het landschap*

Uitzicht en keuze van de materialen moeten in harmonie zijn met het karakter en het uitzicht der omgeving.

*Levende materialen in het landschap*

Slechts inheems plantgoed kan gebruikt worden. Voor hoogstammig groen komen soorten in aanmerking overeenkomstig de plantenlijsten voor subsidieerbare aanplantingen van lijnvormige landschapselementen en hoogstammige fruitbomen en hoogstammige inheemse loofbomen van de stedelijke milieudienst. Groenblijvende beplantingsschermen mogen voor 25% uit uitheems plantgoed bestaan.

c) Behoud van beplantingen en vellen van bomen

Zonder voorafgaande schriftelijke vergunning, is het verboden :

- a. Groene zones zoals hoven, tuinen, parken, beplante taluds te doen verdwijnen of te verkleinen.
- b. Hoogstammige bomen om te hakken, alleenstaand, in rij of in groep, met inbegrip van hoogstammige fruitbomen. Ook parkbomen zoals Metasequoia en Sequoiadendron behoren hiertoe.

Knotwilgen zijn altijd hoogstam.

Het is verboden schade toe te brengen aan de groenelementen, door bv. inkervingen, bevestigingen van afsluitingen, ontschorsen, enz.

Onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen, mag het Schepencollege in geval van heikracht en/of om veiligheidsredenen, afwijken van de bepalingen van deel 1 van dit artikel en de maatregelen treffen die dringend nodig zijn.

## II. VOORSCHRIFTEN VAN STEDENBOUWKUNDIGE AARD

### ARTIKEL 1 - ZONE VOOR OPENBARE GEBOUWEN EN OPENBAAR NUT

- 1.1. Bestemming  
Uitsluitend voorbehouden voor openbare gebouwen en constructies voor sportactiviteiten en educatie, voor zover zij niet van aard zijn het karakter en de gezondheid van de nabije woongelegenheden of de omgeving te schaden. Bestaande openbare gebouwen kunnen behouden blijven voor gemeenschapsfuncties. Deze voorzieningen dienen te passen in een geheel als stadspark.
- De zone voor de bouw van een nieuw zwembad met horeca- en jeugdvoorzieningen (tijdelijke overnachting, verblijf en gemeenschapszalen) op het niveau van het stadspark en de hiervoor nodige toezichterswoning dient afgestemd te worden op de aanpalende bestaande parkeerruimte op de hoek van de Parklaan met de Vaartweg, zowel voor wat betreft het gebruik van de parkeervoorzieningen als de ruimtelijke integratie (voorzieningen voor voetgangers en fietsers, pleinopbouw, groenelementen).
- Voor de zone met de bestaande sporthal zijn parkeerruimten toegelaten met toegangen vanaf de Parklaan en de Elisabethlaan. Sluikverkeer tussen beide wegen is niet toegelaten.
- 1.2. Inplanting  
Langs de wegen mag op de rooilijn gebouwd worden. Indien hiervan afgeweken wordt dient minimaal een afstand gelijk aan de hoogte van het gebouw bewaard te worden. Aansluiting bij andere percelen dient steeds met een niet bebouwde ruimte afgewerkt te worden, met een breedte gelijk aan de hoogte van het gebouw.
- 1.3. Bebouwing  
a). In de zone met het zwembad en de sporthal: Max. 3 bouwlagen onder kroonlijst tot max. 10 m hoogte.  
Voor zover dit een harmonisch geheel vormt, zijn plaatselijke verhogingen tot 4 bouwlagen onder kroonlijst tot max. 12,50 m hoogte onder max. 1/10e van de gevelomtrek toegelaten.  
In de overige zones voor openbaar nut maximum 2 bouwlagen.  
b) Maximale V/T = 2 voor de zone met het zwembad en de sporthal  
Maximale V/T = 1 in de overige zones voor openbaar nut.  
Dakvorm : vrij.  
c) Alle niet bebouwde oppervlakten dienen aangewend voor groenaanleg, toegangen en/of parkeerruimten. Specifiek dient op eigen terrein te worden voldaan aan de parkeernorm zoals bepaald in de terzake geldende wet- en regelgeving.
- 1.4. Overige bepalingen  
Binnen de zone moet speciale aandacht besteed worden aan het groen karakter. In de directe omgeving van de gebouwen kunnen pleinen (voor occasionele culturele manifestaties, bv. zittreden en hellingen), toegangsruimten langs inkompartijen, onthaalruimten voorzien worden. De relatie met het stadspark zal speciale aandacht krijgen teneinde een sociaal verantwoorde en ruimtelijke integratie mogelijk te maken.

### ARTIKEL 2 - ZONE VOOR GESLOTEN BEBOUWING

*Niet van toepassing op de herziening*

### ARTIKEL 3 - ZONE VOOR HALFOPEN BEBOUWING

*Niet van toepassing op de herziening*

### ARTIKEL 4 - ZONE VOOR OPEN BEBOUWING

*Niet van toepassing op de herziening*

### ARTIKEL 5 - ZONE VOOR BIJGEBOUWEN

*Niet van toepassing op de herziening*

D+A CONSULT nv  
Stad Ninove

5

BPA 'Pollarestraat'-wijziging 3  
Aug. 2002

### ARTIKEL 6 - ZONE VOOR KOEREN EN HOVINGEN

*Niet van toepassing op de herziening*

### ARTIKEL 7 - ZONE VOOR ACHTERUITBOUW

- 7.1. Bestemming  
Hoofdzakelijk bestemd voor het aanleggen van tuinen en aanplanting binnen de perken van de politieverordeningen, met een groen/terreinindex van 0,6. Gebouwen zijn niet toegelaten.
- 7.2. Op- en afritten  
Afritten naar garages zijn toegelaten met een helling van maximum 4% en dit over een afstand van 5 m, gemeten vanaf de rooilijn en vertrekkende op hetzelfde niveau als het voorliggend voetpad.  
Daarenboven mag de totale breedte van de afrit niet meer bedragen dan 1/3 van de perceelsbreedte.  
In bestaande bouwblokken met afritten waarvan de helling steiler is kunnen afwijkingen toegestaan worden die eenzelfde afwerking en inrichting mogelijk maken als in de naastliggende percelen.  
Deze regel geldt niet langs de Elisabethlaan, waar één gemeenschappelijke toegang voor rechtsafslaand verkeer mogelijk is, zoals aangeduid op het bestemmingsplan, t.t.z. over de gehele breedte van de achteruitbouwzone tegenover de 'zone voor toegang naar parking' (zie artikel 16.1.4.).
- 7.3. Onderhoud  
De achteruitbouwstroken zullen steeds in volmaakte toestand van onderhoud gehouden worden. Het stadsbestuur houdt zich het recht voor in geval van nalatigheid, dit onderhoud te doen uitvoeren op kosten van de eigenaar.

### ARTIKEL 8 - ZONE VOOR NIJVERHEID

*Niet van toepassing op de herziening*

### ARTIKEL 9 - ZONE VOOR ALLEENSTAANDE ACHTERGEBOUWEN

*Niet van toepassing op de herziening*

### ARTIKEL 10 - ZONE VOOR SPORTPLEIN

*Opgenomen in artikel 1 'Zone voor openbare gebouwen en openbaar nut' en artikel 13 'Zone voor openbaar park'.*

### ARTIKEL 11. – ZONE VOOR PARKING EN GROEN

- 11.1. Bestemming  
Zone bestemd voor openbare parkeerruimten met inbegrip van de toegangen. De toegangen en de zone dienen zodanig aangelegd dat zij het straatbeeld gunstig beïnvloeden.
- 11.2. Inrichting  
Minstens 20 % van de oppervlakte dient geplant te worden met heesters en hoogstammige bomen (1 hoogstammige boom geldt voor 20 m<sup>2</sup> groenoppervlakte) zodat het geheel als een plein in de omgeving ingepast wordt. Tevens wordt er via groenaanplant voor gezorgd dat de parking één landschappelijk geheel vormt met het stadspark en het groen langs de Dender. Toegangen tot de parkeerruimten zijn voor gemotoriseerd verkeer slechts toegelaten. Vanaf de Vaartweg, parkeerruimten zijn niet toegelaten met uitzondering van dienstgebouwen en de technische voorzieningen voor de uitbating van de parking.
- 11.3. Overige bepalingen  
De stroken in dit plan aangeduid als zone voor parking en groen zullen, in zoverre zij nog niet tot het openbaar domein behoren, hierbij ingelijfd worden door afstand of door onteigening.

## **ARTIKEL 12 - ZONE VOOR BOUWVERBOD**

*Opgenomen in artikel 7 'Zone voor achteruitbouw'.*

## **ARTIKEL 13 - ZONE VOOR OPENBAAR PARK**

### **13.1. Bestemming en inrichting**

Zone in te richten als stadspark, zijnde groen- en ontmoetingsruimten met inbegrip van parkbebouwing (luifels, kiosk, drinkgelegenheid en de nodige gebouwen voor onderhoud). Het groen in deze zone is in wezen een gemeenschappelijk groen waarin ondermeer moet zijn verweven dat wat de bewoners van de wijk nodig hebben voor recreatie van korte duur.

Naast deze functionele groenelementen dient de inrichting van deze zones te beantwoorden aan de plaatselijke landschappelijke kenmerken en is de beplanting inheems laag- en hoogstammig groen dat dient instandgehouden te worden zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen terzake. De waardevolle parkbegroeiingen (ook uitheemse) dienen gehandhaafd te worden.

### **13.2. Overige bepalingen**

Tenminste 45% van de totale oppervlakte dient beplant.

Maximum 25% van de totale oppervlakte kan verhard worden (pleinen, recreatieve inrichtingen, parkwegen en onderhoudswegen).

Gebouwen met maximum 1 bouwlaag.

## **ARTIKEL 14 - ZONE VOOR DIJKEN**

*Niet van toepassing op de herrziening*

## **ARTIKEL 15 - ZONE VOOR LAND- EN TUINBOUW**

*Niet van toepassing op de herrziening*

## **ARTIKEL 16 – ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS**

### **ARTIKEL 16.1 – ZONE VOOR OPENBARE WEGEN**

16.1.1 De stroken in dit plan aangeduid voor openbare wegenis zullen, in zoverre zij nog niet tot de openbare wegenis behoren, hierbij ingelijfd worden door afstand of door onteigening.

16.1.2 De aanduidingen der verhardingen, boordstenen, vluchtheuvels, beplantingen en dergelijke zijn enkel gegeven ten titel van inlichting, indien aangeduid op plan.

16.1.3 Toelating tot bouwen kan slechts verleend worden op kavels die rechtstreeks palen aan, of een regelmatige aangelegde toegang hebben tot een openbare weg, waarvan de rooilijnen door het gemeentebestuur zijn vastgelegd en waarvan de aanleg, de verharding en de algemene uitrusting uitgevoerd zijn overeenkomstig de eisen die hieraan door het gemeentebestuur gesteld zijn. Binnen deze stroken mag worden aangebracht al wat de hedendaagse verkeerstechniek vereist, zijnde (woon)erfinrichtingen, parkeerruimten, beplantingen ...

16.1.4 Vanaf de Elisabethlaan is een toegang tot de parking bij de sporthal voorzien binnen de reservatiestrook aangeduid op het plan. De volledige inrichting ervan dient te beantwoorden aan de richtlijnen van de dienst der wegen rekening houdend met de technische mogelijkheden en randvoorwaarden (verkeer, topografie,...).

### **ARTIKEL 16.2 – ZONE VOOR OPENBARE VOETWEGEN**

16.2.1 Openbare voetwegen kunnen aangelegd worden in de zone voor openbaar nut en stadspark. Zowel langs de Dender als doorheen het park kunnen voetwegen aangebracht worden.

16.2.2 De minimumbreedte bedraagt 1,2 m en de vrije hoogte minimum 2,4 m.

16.2.3 Het tracé van het jaagpad langs de Dender kan ingericht worden als voetweg en fietspad met een aftakking naar het Hemmeryckxplein (zwembad en parkeerruimte).

16.2.4 Om de tracés voor voetwegen en/of fietsers met elkaar te kunnen verbinden is een brugverbinding voorzien over de Dender. Voor deze verbinding is een reservatiestrook aangeduid op plan. Belangrijke aspecten om de routes te evalueren zijn de wandelassen, landschappelijke integratie, doorzichten, zichtassen en sociale veiligheid.

#### **ARTIKEL 17 – ZONE VOOR WATERLOPEN**

17.1 Deze zone betreft het tracé van de Dender en is bestemd voor de afvoer van oppervlaktewateren. Oeverversteving is toegelaten op voorwaarde dat deze gebeurt op ecologische basis.

17.2 Het huidige tracé dient te worden bewaard en kan slechts worden gewijzigd om dwingende noodzaak, na voorafgaande machtiging van de beheerder van de waterloop. Eventuele herkalibreringswerken mogen worden uitgevoerd, na voorafgaande machtiging van de beheerder van de waterloop, teneinde de waterloop zijn wettige breedte, opgegeven in de beschrijvende tabellen van de atlas der waterlopen, terug te bezorgen.

17.3 Overbrugging, overwelvingen en overbouwingen kunnen slechts in aanmerking worden genomen mits voorafgaande machtiging van de beheerder en onder voorwaarde dat ze de bevaarbaarheid (o.a. de beschikbare vrije hoogte) van de Dender niet beperken en dat ze de goede aanleg, de hygiëne en het uitzicht van de omgeving niet schaden.

17.4 Het jaagpad langs de Dender is in eerste instantie een onderhouds- en dienstweg voor de waterloop, elke wijziging is onderworpen aan een voorafgaande machtiging van de beheerder van de waterloop. De toegang tot het jaagpad dient steeds verzekerd te zijn.

### III. TOEPASSINGSMODALITEITEN

#### ARTIKEL 18

Het realiseren van ondergrondse en bovengrondse constructies voor openbaar nut en het uitvoeren van verbouwingen, mits akkoord van het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenschapsminister van de Ruimtelijke Ordening en de Stedenbouw (of zijn vertegenwoordiger), is toegelaten in alle zones, zonder rekening te houden met de bestemmingsvoorschriften maar mits eerbiediging van de bouwvoorschriften in de betreffende zone, op voorwaarde dat ze om redenen van openbaar nut noodzakelijk zijn of complementair aan het realiseren van de bestemming van de zone.


#### ARTIKEL 19

Bestaande vergunde gebouwen, in strijd met de voorschriften en aanduidingen van het B.P.A. mogen verbouwd worden zolang er geen volume-uitbreiding en geen bijkomende elementen in strijd met de voorschriften en aanduidingen van het nieuwe B.P.A. ontstaan, onverminderd art. 49 van de Stedenbouwwet.

Opgemaakt te Ninove,  
door ondergetekende ontwerpers,



D. ROGGEMAN  
Ruimtelijk planner



A. ADAMS  
Stedenbouwkundige


Gezien en voorlopig aangenomen door de Gemeenteraad van Ninove in zitting van

31 OKT. 2002

Vanwege de Raad,

De Secretaris  
*A. Blockerije*

De Burgemeester  
L. DURANT



Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Ninove bevestigt dat onderhavige voorschriften in het stadhuis ter inzage van het publiek werden neergelegd van 12 NOV. 2002 tot 11 DEC. 2002

Vanwege de Raad,

De Secretaris  
*A. Blockerije*

De Burgemeester  
L. DURANT




Gezien en definitief aangenomen door de Gemeenteraad van Ninove in zitting van

30 OKT. 2003

Vanwege de Raad,

De Secretaris  
*A. Blockerije*

De Burgemeester  
L. DURANT



---

Voor eensluidend afschrift van het aan het openbaar onderzoek onderworpen origineel.

Vanwege de Raad,

De Secretaris  
*A. Blockerije*

De Burgemeester  
L. DURANT

