

## VERGUNNING TOT HET PLAATSEN VAN EEN GRAFZERK OP DE KINDERBEGRAAFPLAATS

Aanvrager (naam en adres) : .....

Begraafplaats : .....

Begraving stoffelijk overschot (1) of urne (2) : .....

Naam overledene : .....

Datum overlijden : .....

### 1. Grafzerk begraving stoffelijk overschot

Afmetingen:

- Lengte : ..... (max 1,20 m)
- Breedte : ..... (max 0,70 m)
- Hoogte : ..... (max 0,90 m)

gebruikte materiaal : .....

### 2. Grafteken begraving urne

Graftekens op urnenvelden moeten bestaan uit een plaat vervaardigd uit **graniet** of **arduin** met een oppervlakte van **0,50 m op 0,50 m en een dikte van 3 cm.**

Siervoorwerpen mogen een hoogte hebben van maximum 0,50m, een breedte van maximum 0,50m en een diepte van maximum 0,50 m.

Vermelding gebruikte materiaal : .....

Handtekening,

.....

---

### VAK BESTEMD VOOR DE ADMINISTRATIE

Gezien en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen

in zitting van : .....

In opdracht  
van de algemeen directeur,

In opdracht  
van de burgemeester,

Anaïs Nies  
sectorcoördinator ondersteunende  
diensten en burgerzaken

Katie Coppens  
schepenen van begraafplaatsen