

VERGUNNING TOT HET PLAATSEN VAN EEN GRAFZERK

Aanvrager (naam en adres) :

Begraafplaats :

Begraving stoffelijk overschot (1) of urne (2) :

Naam overledene :

Datum overlijden :

1. Grafzerk begraving stoffelijk overschot

Afmetingen:

- lengte : (max 1,80 m)
- breedte : (max 0,80 m per stoffelijk overschot)
- hoogte : (max 0,90 m)

Gebruikte materiaal :

** voor ontruimde en heringerichte panden gelden andere afmetingen

*** voor kinderzerkjes gelden andere afmetingen

2. Grafteken begraving urne :

Graftekens op urnenvelden moeten bestaan uit een plaat vervaardigd uit **graniet** of **arduin** met een oppervlakte van **0,50 m op 0,50 m en een dikte van 3 cm.**

Siervoorwerpen mogen een hoogte hebben van maximum 0,50m, een breedte van maximum 0,50m en een diepte van maximum 0,50m.

Vermelding gebruikte materiaal :

Handtekening,

.....

VAK BESTEMD VOOR DE ADMINISTRATIE

Gezien en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen

in zitting van :

De algemeen directeur,

In opdracht
van de burgemeester,

Bart Baele

Katie Coppens
schepenen van begraafplaatsen