

VERGUNNING TOT HET PLAATSEN VAN EEN GRAFZERK OP DE KINDERBEGRAAFPLAATS

Aanvrager (naam en adres) :

Begraafplaats :

Begraving stoffelijk overschot (1) of urne (2) :

Naam overledene :

Datum overlijden :

1. Grafzerk begraving stoffelijk overschot

Afmetingen:

- Lengte : (max 1,20 m)
- Breedte : (max 0,70 m)
- Hoogte : (max 0,90 m)

gebruikte materiaal :

2. Grafteken begraving urne

Graftekens op urnenvelden moeten bestaan uit een plaat vervaardigd uit **graniet** of **arduin** met een oppervlakte van **0,50 m op 0,50 m en een dikte van 3 cm.**

Siervoorwerpen mogen een hoogte hebben van maximum 0,50m, een breedte van maximum 0,50m en een diepte van maximum 0,50 m.

Vermelding gebruikte materiaal :

Handtekening,

.....

VAK BESTEMD VOOR DE ADMINISTRATIE

Gezien en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen

in zitting van :

De algemeen directeur,

In opdracht
van de burgemeester,

Bart Baele

Katie Coppens
Schepenen van begraafplaatsen