

## VERGUNNING TOT HET PLAATSEN VAN EEN GRAFZERK OP ONTRUIMDE EN HERINGERICHTE PANDEN

Aanvrager (naam en adres) : .....

Begraafplaats : .....

Begraving stoffelijk overschot (1) of urne (2) : .....

Naam overledene : .....

Datum overlijden : .....

### 1. Grafzerk begraving stoffelijk overschot

Afmetingen rugzijde:

- Breedte : ..... (max 50 cm)
- Dikte : ..... (max 8 cm)
- Hoogte : ..... (max 82 cm vanaf het voetstuk of max 90 cm vanaf het maaiveld)

Afmetingen voetstuk:

- Breedte : ..... (50cm)
- Dikte : ..... (8 cm)
- Lengte : ..... (50 cm)

gebruikte materiaal : .....

### 2. Grafteken begraving urne :

Graftekens op urnenvelden moeten bestaan uit een plaat vervaardigd uit **graniet** of **arduin** met een oppervlakte van **0,50 m op 0,50 m en een dikte van 3 cm.**

Siervoorwerpen mogen een hoogte hebben van maximum 0,50m, een breedte van maximum 0,50m en een diepte van maximum 0,50m.

Vermelding gebruikte materiaal : .....

Handtekening,

.....

---

### VAK BESTEMD VOOR DE ADMINISTRATIE

Gezien en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen

in zitting van : .....

De algemeen directeur,

Bart Baele

In opdracht  
van de burgemeester,

Katie Coppens  
schepenen van begraafplaatsen